



Padana Raccordi

LISTINO 2018



RACCORDI IN GHISA MALLEABILE ZINCATI
MALLEABLE IRON PIPE FITTINGS • TEMPERGUSS-FITTINGS

Padana Raccordi srl
35020 Arzergrande PD - via Umberto I° 47/D
Tel. 049 9720422 - Fax 049 9724042
www.padanaraccordi.com - info@padanaraccordi.com



REGISTERED FIRM EN-ISO 9001 QMS IQNET CERTIFICATE



AENOR PRODUCT CERTIFICATE DVGW - ZERTIFIKAT SVGW - ZERTIFIKAT



ARTICOLO		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
	1 CURVA 90° MF <i>Bogen 90°</i> <i>Bend 90° MF</i> Q.tà Conf.	7.00	5.80	7.10	6.35	11.10	15.10	26.05	34.45	55.55	124.95	160.25	290.95	-	-
		200	250	170	110	60	35	17	12	6	3	4	2		
	2 CURVA 90° F <i>Bogen 90°</i> <i>Bend 90° FE</i> Q.tà Conf.	-	6.20	7.10	7.20	11.15	15.10	26.15	32.15	44.65	125.60	157.90	299.40	-	-
			200	140	90	50	28	14	10	5	2	4	2		
	3 CURVA 90° MM <i>Bogen 90°</i> <i>Bend 90° MM</i> Q.tà Conf.	-	10.35	9.20	11.05	12.40	17.75	33.95	48.10	64.95	167.40	180.50	219.50	-	-
			300	200	120	70	40	20	14	7	3	5	2		
	40 CURVA 45° MF <i>Bogen 45°</i> <i>Bend 45° MF</i> Q.tà Conf.	-	8.60	7.80	7.20	9.75	13.65	23.80	28.35	44.95	99.80	108.85	245.50	-	-
			300	200	120	80	50	25	18	10	6	3	4		
	41 CURVA 45° F <i>Bogen 45°</i> <i>Bend 45° FE</i> Q.tà Conf.	-	10.80	9.00	8.60	10.90	13.90	25.00	33.00	46.30	91.45	116.60	259.35	-	-
			220	150	100	60	40	22	15	9	4	2	2		
	85 CURVA di SORPASSO <i>Überbogen</i> <i>Crossover</i> Q.tà Conf.	-	-	12.25	9.20	13.90	28.90	54.30	-	-	-	-	-	-	-
				100	60	30	20	10							
	90 GOMITO 90° F <i>Winkel 90°</i> <i>Elbow 90° FE</i> Q.tà Conf.	4.65	3.75	3.30	2.25	3.55	5.20	10.05	16.20	19.05	55.90	76.60	137.20	745.00	1225.00
		400	350	250	120	90	50	30	22	12	7	4	2	2	1
	92 GOMITO 90° MF <i>Winkel 90° mit Außengewinde</i> <i>Elbow 90° FE</i> Q.tà Conf.	5.60	4.05	3.75	2.60	4.05	6.80	11.75	17.65	23.15	57.65	75.95	129.70	-	-
		500	350	250	150	90	50	30	22	12	7	4	2		
	94 GOMITO 90° MM <i>Winkel 90° mit Außengewinde</i> <i>Elbow 90° MM</i> Q.tà Conf.	-	-	9.20	9.75	10.90	16.65	23.85	43.70	45.10	-	-	-	-	-
				200	150	90	60	20	10	10					
	95 BOCCHETTONE CURVO F SEDE PIANA <i>Winkel-Verschraubung flach</i> <i>Union Elbow flat FE</i> Q.tà Conf.	-	-	19.75	15.35	16.80	21.00	36.50	51.15	76.20	-	-	-	-	-
				70	50	40	28	14	10	6					

ARTICOLO		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
	96 BOCCHETTONE CURVO F SEDE CONICA Winkel-Verschraubung flach Union Elbow conical FE Q.tà Conf.	-	22.15	20.95	15.50	17.95	25.75	42.90	51.15	86.25	184.90	240.05	-	-	-
			120	80	50	40	28	14	10	6	4	2			
	97 BOCCHETTONE CURVO MF SEDE PIANA Winkel-Verschraubung flach Union Elbow flat MF Q.tà Conf.	-	-	19.75	15.75	18.95	24.10	41.95	55.65	81.10	-	-	-	-	-
				70	50	30	23	12	10	6					
	98 BOCCHETTONE CURVO MF SEDE CONICA Winkel-Verschraubung konisch Union Elbow conical MF Q.tà Conf.	-	20.45	18.60	15.55	19.75	27.05	45.35	55.55	91.85	204.05	273.55	-	-	-
			120	80	50	30	23	12	10	6	3	2			
	120 GOMITO 45° F Winkel 45° Elbow 45° FE Q.tà Conf.	-	-	9.00	7.55	9.35	13.65	24.75	30.20	39.45	81.40	80.30	-	-	-
				150	150	90	60	30	25	10	8	5			
	121 GOMITO 45° MF Winkel 45° Elbow 45° MF Q.tà Conf.	-	-	7.05	6.95	8.80	13.65	25.45	27.45	34.75	67.95	83.55	-	-	-
				200	150	100	50	30	25	12	8	5			
	130 TI UGUALE Te-Verschraubung Tee, equal Q.tà Conf.	5.95	5.40	4.65	3.00	5.20	7.65	13.65	21.15	29.75	68.20	91.15	178.50	1099.00	1601.00
		200	220	120	70	60	30	20	14	10	5	4	2	2	1
	180 CROCE Kreuz Cross Q.tà Conf.	-	10.25	11.10	10.90	16.25	20.10	27.00	36.00	53.75	121.55	140.00	232.10	-	-
			120	100	70	40	28	16	10	7	3	2	1		
	221 DISTRIBUZIONE A GOMITO TRE VIE Winkel mit Seitenabgang Side-outlet Elbow Q.tà Conf.	-	-	13.50	10.20	16.25	21.50	38.10	54.10	82.70	-	-	-	-	-
				120	80	50	40	20	13	8					
	270 MANICOTTO F FILETTATURA DESTRA Muffe Socket FE Q.tà Conf.	3.70	3.70	3.15	2.55	3.50	4.65	7.30	10.55	15.60	43.20	51.90	121.05	523.45	751.95
		400	400	250	180	110	80	45	35	20	12	9	4	3	3
	271 MANICOTTO F FILETTATURA DESTRA SINISTRA Muffe Socket FE Q.tà Conf.	-	-	4.50	4.05	5.40	7.00	13.40	14.70	26.15	-	-	-	-	-
				250	180	110	80	45	35	20					

ARTICOLO		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"
	280 NIPPLE CON DADO PASSO DESTRO <i>Doppelnippel</i> <i>Hexag. Nipple</i> Q.tà Conf.	4.30	3.80	4.35	2.30	3.00	4.35	7.30	8.45	15.20	27.30	32.85	121.05	405.80	647.55
		400	400	300	200	130	80	40	40	20	10	8	4	3	3
	281 NIPPLE CON DADO PASSO DX - SX <i>Doppelnippel</i> <i>Hexag. Nipple</i> Q.tà Conf.	-	-	8.85	4.30	5.30	9.00	12.80	15.20	28.15	-	-	-	-	-
				300	200	130	80	40	40	20					
	290 TAPPO MASCHIO CON BORDO <i>Stopfen</i> <i>Plug, beaded</i> Q.tà Conf.	2.75	2.20	1.75	1.80	2.45	2.65	5.05	6.20	11.10	24.20	31.20	55.05	-	-
		400	400	400	300	200	120	80	60	40	20	15	8		
	300 CALOTTA ESAGONALE TAPPO FEMMINA <i>Kappe</i> <i>Hexag. Cap</i> Q.tà Conf.	4.80	2.75	2.55	2.90	3.50	4.10	6.20	7.70	14.60	26.55	28.95	63.35	-	-
		400	400	400	280	180	130	80	60	40	25	15	8		
	310 CONTRODADO PIANO <i>Gegenmutter</i> <i>Backnut</i> Q.tà Conf.	-	-	2.75	2.20	2.30	3.40	4.90	5.60	11.10	24.90	29.25	-	-	-
				400	400	300	200	80	70	50	25	25			
	312 CONTRODADO SCANALATO <i>Gegenmutter</i> <i>Backnut</i> Q.tà Conf.	-	4.65	5.40	2.95	3.25	4.10	6.05	7.20	14.25	35.90	38.90	69.50	-	-
			400	400	400	300	200	120	90	60	35	25	12		
	330 BOCCHETTONE F A SEDE PIANA <i>Verschraubung flach</i> <i>Union flat FE</i> Q.tà Conf.	-	-	-	9.35	10.90	12.35	21.25	27.45	45.50	104.25	153.00	358.30	-	-
					80	50	30	20	18	10	7	4	2		
	331 BOCCHETTONE MF A SEDE PIANA <i>Verschraubung flach</i> <i>Union flat MF</i> Q.tà Conf.	-	-	15.10	10.95	12.25	14.60	26.65	32.20	50.35	117.20	171.30	-	-	-
				100	60	40	35	18	15	10	4	2			
	340 BOCCHETTONE F A SEDE CONICA <i>Verschraubung konisch</i> <i>Union conical FE</i> Q.tà Conf.	34.90	16.75	15.10	11.60	13.15	15.15	26.05	30.50	50.20	110.40	153.95	310.90	-	-
		160	140	100	80	50	30	20	18	10	7	4	2		
	341 BOCCHETTONE MF A SEDE CONICA <i>Verschraubung konisch</i> <i>Union conical MF</i> Q.tà Conf.	-	17.45	13.60	11.30	13.65	16.95	26.90	34.45	55.00	120.45	188.40	345.40	-	-
			120	100	60	40	35	18	15	10	4	2	1		


ARTICOLO		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
	372 PEZZO FOLLE F Female Union Black Nero/ Black Q.tà Conf.	-	-	-	3.35	3.40	3.45	5.40	7.30	11.70	25.45	46.15	-
					325	210	150	80	55	30	16	10	
	374 DADO Union nut Black Nero/ Black Q.tà Conf.	-	-	-	3.05	3.05	3.35	5.45	6.85	9.65	23.60	30.45	71.20
					175	140	100	55	45	30	15	12	8
	529 A MANICOTTO MF Muffe mit Außengewinde Socket MF Q.tà Conf.	-	-	4.60	4.70	7.00	10.90	13.90	20.10	33.50	-	-	-
				300	200	120	60	40	35	20			
	531 NIPPLO SEMPlice IN GHISA Gewindennippel Cast iron plain Nipple Q.tà Conf.	2.65	2.65	2.60	3.30	4.65	6.90	17.25	17.40	32.00	44.60	46.70	107.00
		100	200	400	380	240	140	80	60	35	18	12	8
	710 COLLARI LUNGHI Long reparation clamp Q.tà Conf.	-	-	-	45.20	48.95	57.80	72.55	80.10	97.00	124.50	154.60	211.20
					17	13	11	9	7	5	4	2	1
	715 COLLARI CORTI Short reparation clamp Q.tà Conf.	-	-	-	22.65	25.20	32.10	42.85	48.70	61.50	-	-	-
					40	30	20	16	11	8			
	740 GIUNTO F Joint female Q.tà Conf.	-	-	33.00	33.00	37.60	42.35	61.70	76.35	85.15	197.30	*284.20	*651.55
				75	60	30	20	16	12	6	6	2	1
	746 GIUNTO M Joint male Q.tà Conf.	-	-	32.90	32.90	36.55	41.40	59.90	74.25	105.60	193.75	*271.25	*635.35
				75	55	30	20	16	12	6	6	2	1
	770 BIGIUNTO Double joint Q.tà Conf.	-	-	-	47.00	54.65	64.60	84.55	111.55	159.70	236.05	*386.35	*952.25
					50	25	16	12	9	6	4	2	1
	790 GIUNTO A GOMITO Double joint elbow Q.tà Conf.	-	-	-	76.35	84.00	97.50	128.00	170.25	267.75	*352.25	*446.20	-
					40	20	15	10	6	4	2	2	
	730 GIUNTO A TI Joint tee Q.tà Conf.	-	-	-	60.50	74.20	89.50	118.60	153.00	177.50	*232.50	*294.75	-
					30	20	15	10	6	4	2	2	

* Flangiate, flanged

ARTICOLO	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE
 90 r GOMITO RIDOTTO 90° F <i>Reduzierwinkel</i> <i>Elbow 90° FE red.</i>	3/8 x 1/4	120	5.90	1 1/4 x 1	40	12.00
	1/2 x 1/4	120	7.25	1 1/2 x 3/4	30	18.45
	1/2 x 3/8	120	4.30	1 1/2 x 1	35	17.55
	3/4 x 3/8	90	7.07	1 1/2 x 1 1/4	25	19.10
	3/4 x 1/2	90	4.80	2 x 1	15	30.25
	1 x 1/2	50	7.05	2 x 1 1/4	15	32.80
	1 x 3/4	50	7.40	2 x 1 1/2	15	30.80
	1 1/4 x 1/2	50	11.15	2 1/2 x 2	8	74.55
	1 1/4 x 3/4	50	15.10			
 92 r GOMITO RIDOTTO <i>Reducing elbow</i>	1/2 x 3/8	150	9.35	1 1/2 x 1 1/4	20	30.55
	3/4 x 1/2	90	10.70	3/8 x 1/2	150	6.60
	1 x 3/4	60	13.90	1/2 x 3/4	90	13.65
	1 1/4 x 1	30	20.05	3/4 x 1	60	19.05
	1 1/2 x 1	20	41.65	1 x 1 1/4	30	30.10
 130 r TI RIDOTTO <i>Te-Stück, reduziert</i> <i>Reducing Tee</i>	3/8 x 1/4 x 3/8	150	9.75	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	22	17.80
	3/8 x 1/2 x 3/8	120	7.25	1 1/2 x 1 x 1	25	22.15
	3/8 x 3/4 x 3/8	90	13.05	1 1/2 x 1 x 1 1/4	22	21.80
	1/2 x 1/4 x 1/2	110	7.70	1 1/2 x 1 x 1 1/2	20	19.25
	1/2 x 3/8 x 3/8	110	7.05	1 1/2 x 1 1/4 x 1	15	30.25
	1/2 x 3/8 x 1/2	110	6.00	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4	18	27.00
	1/2 x 1/2 x 3/8	110	7.05	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	17	26.15
	1/2 x 3/4 x 3/8	70	14.95	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	17	27.65
	1/2 x 3/4 x 1/2	70	6.85	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	17	31.15
	1/2 x 1 x 1/2	60	15.05	1 1/2 x 1 1/2 x 1	17	30.70
	3/4 x 1/4 x 3/4	70	10.35	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	15	31.75
	3/4 x 3/8 x 1/2	70	8.00	1 1/2 x 2 x 1 1/4	10	37.20
	3/4 x 3/8 x 3/4	70	7.35	1 1/2 x 2 x 1 1/2	10	36.00
	3/4 x 1/2 x 3/8	70	12.65	2 x 1/2 x 1 1/2	18	29.85
	3/4 x 1/2 x 1/2	70	6.00	2 x 1/2 x 2	15	24.30
	3/4 x 1/2 x 3/4	60	5.60	2 x 3/4 x 1 1/2	16	33.40
	3/4 x 3/4 x 3/8	60	10.70	2 x 3/4 x 2	15	31.55
	3/4 x 3/4 x 1/2	60	7.15	2 x 1 x 1 1/2	15	34.65
	3/4 x 1 x 1/2	50	13.95	2 x 1 x 2	12	24.50
	3/4 x 1 x 3/4	40	11.60	2 x 1 1/4 x 1	12	48.35
	3/4 x 1 1/4 x 3/4	35	25.85	2 x 1 1/4 x 1 1/4	12	36.55
	1 x 1/4 x 1	40	19.60	2 x 1 1/4 x 1 1/2	12	34.40
	1 x 3/8 x 3/4	50	21.65	2 x 1 1/4 x 2	12	31.55
	1 x 3/8 x 1	50	12.55	2 x 1 1/2 x 1	12	40.10
	1 x 1/2 x 1/2	50	12.65	2 x 1 1/2 x 1 1/2	10	38.10
	1 x 1/2 x 3/4	50	9.00	2 x 1 1/2 x 2	10	36.35
	1 x 1/2 x 1	40	7.30	2 x 2 x 1/2	10	60.25
	1 x 3/4 x 1/2	40	11.45	2 x 2 x 3/4	10	38.65
	1 x 3/4 x 3/4	40	9.15	2 x 2 x 1	10	37.15
	1 x 3/4 x 1	40	7.85	2 x 2 x 1 1/4	10	47.10
	1 x 1 x 3/8	40	15.90	2 x 2 x 1 1/2	10	40.70
	1 x 1 x 1/2	40	9.65	2 x 2 1/2 x 2	6	73.40
	1 x 1 x 3/4	30	10.60	2 1/2 x 1/2 x 2 1/2	8	90.40
	1 x 1 1/4 x 3/4	30	21.55	2 1/2 x 3/4 x 2 1/2	8	52.25
	1 x 1 1/4 x 1	30	18.30	2 1/2 x 1 x 2 1/2	8	50.05
	1 x 1 1/2 x 1	22	22.90	2 1/2 x 1 1/4 x 2 1/2	8	68.75
	1 1/4 x 3/8 x 1 1/4	30	18.05	2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	8	59.85
	1 1/4 x 1/2 x 1	35	14.25	2 1/2 x 2 x 2	6	83.80
	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	30	12.25	2 1/2 x 2 x 2 1/2	6	67.30
	1 1/4 x 3/4 x 1/2	40	26.70	2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2	6	126.50
	1 1/4 x 3/4 x 3/4	35	18.40	2 1/2 x 2 1/2 x 2	6	102.45
	1 1/4 x 3/4 x 1	32	16.65	3 x 1/2 x 3	5	80.30
	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	30	12.95	3 x 3/4 x 3	5	83.95
	1 1/4 x 1 x 3/8	30	31.55	3 x 1 x 3	5	82.05
	1 1/4 x 1 x 1/2	32	20.20	3 x 1 1/4 x 3	4	94.35
	1 1/4 x 1 x 3/4	30	19.35	3 x 1 1/2 x 3	4	94.55
	1 1/4 x 1 x 1	28	16.25	3 x 2 x 2	4	102.70
	1 1/4 x 1 x 1 1/4	25	14.45	3 x 2 x 3	4	87.85
	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	30	18.85	3 x 2 1/2 x 3	3	103.95
	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	25	21.90	3 x 3 x 2	2	124.40
	1 1/4 x 1 1/4 x 1	25	18.45	4 x 1/2 x 4	2	252.85
	1 1/4 x 1 1/2 x 1	20	28.55	4 x 3/4 x 4	2	252.85
	1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4	18	28.75	4 x 1 x 4	2	200.35
	1 1/4 x 2 x 1 1/4	10	34.45	4 x 1 1/2 x 4	2	135.05
	1 1/2 x 3/8 x 1 1/2	28	24.70	4 x 2 x 4	2	154.80
	1 1/2 x 1/2 x 1 1/4	28	19.05	4 x 2 1/2 x 4	2	197.70
	1 1/2 x 1/2 x 1 1/2	25	16.45	4 x 3 x 4	2	164.55
	1 1/2 x 3/4 x 1 1/4	25	25.15	5 x 4 x 5	2	660.00

ARTICOLO	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE
 240 MANICOTTO RIDOTTO F / F Reduktionsmuffe Reducing Socket FE	1/2 x 1/4	150	4.70	2 x 3/4	30	24.50
	1/2 x 3/8	200	3.90	2 x 1	25	22.55
	3/4 x 3/8	140	5.45	2 x 1 1/4	22	19.95
	3/4 x 1/2	140	4.60	2 x 1 1/2	22	18.90
	1 x 3/8	100	7.55	2 1/2 x 1	16	44.90
	1 x 1/2	90	5.80	2 1/2 x 1 1/4	14	49.70
	1 x 3/4	80	5.25	2 1/2 x 1 1/2	14	60.10
	1 1/4 x 1/2	60	11.05	2 1/2 x 2	10	51.00
	1 1/4 x 3/4	60	9.75	3 x 1 1/2	10	55.05
	1 1/4 x 1	50	9.45	3 x 2	10	80.40
	1 1/2 x 1/2	50	17.05	3 x 2 1/2	8	91.50
	1 1/2 x 3/4	50	15.10	4 x 2	6	139.10
	1 1/2 x 1	45	11.45	4 x 2 1/2	6	145.35
	1 1/2 x 1 1/4	40	12.65	4 x 3	6	149.15
	2 x 1/2	30	23.60			
 241 RIDUZIONE M e F Reduktionsstück Reducing Bush MF	1/4 x 1/8	400	3.80	2 x 3/4	30	15.50
	3/8 x 1/4	400	2.95	2 x 1	30	12.70
	1/2 x 1/4	350	2.30	2 x 1 1/4	30	12.15
	1/2 x 3/8	350	2.30	2 x 1 1/2	30	10.90
	3/4 x 3/8	200	3.20	2 1/2 x 1	20	25.00
	3/4 x 1/2	200	2.45	2 1/2 x 1 1/4	20	28.90
	1 x 3/8	140	5.30	2 1/2 x 1 1/2	20	27.30
	1 x 1/2	140	3.40	2 1/2 x 2	20	20.90
	1 x 3/4	140	3.20	3 x 1	10	39.15
	1 1/4 x 3/8	80	9.75	3 x 1 1/4	10	39.15
	1 1/4 x 1/2	80	5.90	3 x 1 1/2	10	36.30
	1 1/4 x 3/4	80	5.25	3 x 2	15	26.95
	1 1/4 x 1	80	3.90	3 x 2 1/2	15	30.50
	1 1/2 x 3/8	80	11.90	4 x 2	8	78.40
	1 1/2 x 1/2	70	7.80	4 x 2 1/2	8	58.35
	1 1/2 x 3/4	70	8.65	4 x 3	8	56.00
	1 1/2 x 1	70	5.80	5 x 4	11	415.00
	1 1/2 x 1 1/4	70	5.90	6 x 4	6	625.00
	2 x 1/2	30	15.70	6 x 5	6	625.00
 245 NIPPLE RIDOTTO Reduktionsnippel Reducing Nippel	3/8 x 1/4	400	4.70	1 1/2 x 1	50	20.10
	1/2 x 1/4	250	5.90	1 1/2 x 1 1/4	45	10.90
	1/2 x 3/8	230	5.45	2 x 1	25	18.10
	3/4 x 3/8	140	9.70	2 x 1 1/4	25	22.55
	3/4 x 1/2	150	4.75	2 x 1 1/2	25	20.60
	1 x 1/2	100	9.60	2 1/2 x 1 1/2	15	29.75
	1 x 3/4	100	5.45	2 1/2 x 2	14	49.40
	1 1/4 x 1/2	60	14.70	3 x 2	8	60.85
	1 1/4 x 3/4	60	12.50	3 x 2 1/2	8	79.85
	1 1/4 x 1	50	8.65	4 x 3	4	149.90
	1 1/2 x 3/4	50	12.65			
 246 MANICOTTO RIDOTTO M e F Reduktionsmuffe mit Außengewinde Reducing Socket MF	1/2 x 3/8	220	4.35	1 1/2 x 1 1/4	40	14.25
	3/4 x 1/2	140	4.70	2 x 1	30	27.30
	1 x 1/2	80	7.20	2 x 1 1/4	25	23.05
	1 x 3/4	80	7.60	2 x 1 1/2	20	24.30
	1 1/4 x 1/2	60	18.45	2 1/2 x 1 1/2	12	50.25
	1 1/4 x 3/4	50	13.65	2 1/2 x 2	12	39.55
	1 1/4 x 1	50	8.45	3 x 2	12	57.65
	1 1/2 x 3/4	45	15.70	3 x 2 1/2	12	70.60
	1 1/2 x 1	45	16.25			
 720 COLLARI DI DERIVAZIONE Intake clamp	1/2 x 1/2	35	26.85	1 1/4 x 3/4	14	45.00
	3/4 x 1/2	30	31.00	1 1/2 x 3/4	10	52.15
	1 x 1/2	23	39.00	2 x 1	8	66.00
 730 r GIUNTO A T RIDOTTO Reducing joint tee	3/4 x 1/2	20	82.20	1 1/2 x 1 1/4	6	155.00
	1 x 1/2	15	91.60	2 x 1/2	4	219.60
	1 x 3/4	15	97.50	2 x 3/4	4	217.25
	1 1/4 x 1/2	10	118.60	2 x 1	4	220.75
	1 1/4 x 3/4	10	117.45	2 x 1 1/4	4	231.35
	1 1/4 x 1	10	124.45	2 x 1 1/2	4	197.25
	1 1/2 x 1/2	6	171.55	* 2 1/2 x 2	2	365.20
	1 1/2 x 3/4	6	171.55	* 3 x 2	2	570.65
	1 1/2 x 1	6	174.95			

* Flangiata, flanged

ARTICOLO	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE
 RN GIUNTO RIGIDO (Rosso) <i>Rigid coupling</i>	1	32	4.65	5	8	14.65
	1 1/4	27	4.75	6 1/2 O.D.	5	18.45
	1 1/2	24	4.95	6	5	18.35
	2	16	5.25	8	3	33.30
	2 1/2	12	6.60	10	3	68.65
	3	20	8.45	12	3	69.30
	4	10	13.00			
 RN GIUNTO RIGIDO (Galvanizzato) <i>Rigid coupling</i>	1	32	5.50	5	8	17.25
	1 1/4	27	5.70	6 1/2 O.D.	5	22.40
	1 1/2	24	5.90	6	5	22.20
	2	16	6.35	8	3	40.50
	2 1/2	12	7.95	10	3	83.10
	3	20	10.15	12	3	85.30
	4	10	15.45			
 FN GIUNTO FLESSIBILE (Rosso) <i>Flexible coupling</i>	1	32	4.25	5	8	15.00
	1 1/4	27	4.40	6 1/2 O.D.	5	18.15
	1 1/2	24	4.70	6	5	18.05
	2	16	4.80	8	3	32.00
	2 1/2	12	6.20	10	3	61.80
	3	20	7.60	12	3	67.15
	4	10	11.75			
 FN GIUNTO FLESSIBILE (Galvanizzato) <i>Flexible coupling</i>	1	32	4.90	5	8	17.90
	1 1/4	27	5.10	6 1/2 O.D.	5	21.30
	1 1/2	24	5.30	6	5	21.15
	2	16	5.60	8	3	36.25
	2 1/2	12	7.15	10	3	70.00
	3	20	8.75	12	3	77.30
	4	10	13.65			
 FR GIUNTO RIDOTTO (Rosso) <i>Reduced coupling</i>	2 x 1 1/2	16	18.45	4 x 2	8	32.65
	2 1/2 x 2	12	22.15	4 x 2 1/2	8	32.65
	3 x 2	16	24.60	4 x 3	8	32.65
	3 x 2 1/2	16	24.60			
 DS1 DERIVAZIONE FILETTATA (Rosso) <i>Mechanical tee threaded</i>	2 x 1/2	18	10.00	3 x 1 1/4	8	13.40
	2 x 3/4	18	10.00	3 x 1 1/2	8	13.40
	2 x 1	18	10.00	3 x 2	5	13.40
	2 x 1 1/4	12	10.00	4 x 1	12	17.05
	2 x 1 1/2	15	10.00	4 x 1 1/4	10	17.35
	2 1/2 x 1/2	10	13.00	4 x 1 1/2	10	17.35
	2 1/2 x 1	10	13.00	4 x 2	10	17.35
	2 1/2 x 1 1/4	8	13.00	4 x 2 1/2	8	17.35
	2 1/2 x 1 1/2	8	13.00	4 x 3	6	17.35
	3 x 1/2	6	13.40	6 1/2 O.D x 2	5	24.70
	3 x 3/4	6	13.40	6 1/2 O.D x 2 1/2	5	24.70
	3 x 1	6	13.40	6 x 3	4	25.25
 DS2 DERIVAZIONE SCANALATA (RED) <i>Mechanical tee grooved</i>	2 x 1 1/4	15	10.20	4 x 1 1/2	10	16.90
	2 x 1 1/2	15	10.20	4 x 2	10	16.90
	2 1/2 x 1 1/4	8	13.15	4 x 2 1/2	8	16.90
	2 1/2 x 1 1/2	8	13.15	4 x 3	8	16.90
	3 x 1 1/4	8	15.30	5 x 1 1/4	6	21.20
	3 x 1 1/2	8	15.30	6 x 3	4	27.55
	3 x 2	5	15.30	6 x 4	4	27.55

ARTICOLO	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE	DIAMETRO	Q.tà	PREZZO INDICE
 DA1 DERIVAZIONE BULLONATA (Rosso) Branch outlet	1 1/4 x 1/2	32	5.25	1 1/2 x 1	24	5.60
	1 1/4 x 3/4	32	5.25	2 x 1/2	30	5.70
	1 1/4 x 1	32	5.25	2 x 3/4	30	5.70
	1 1/2 x 1/2	32	5.60	2 x 1	20	5.70
	1 1/2 x 3/4	32	5.60	2 1/2 x 1/2	20	7.50
 90 GOMITO A 90° (Rosso) 90° Elbow	1	40	2.65	5	2	22.30
	1 1/4	32	3.30	6 1/2 O.D.	1	31.55
	1 1/2	24	3.85	6	1	31.35
	2	14	6.30	8	1	63.95
	2 1/2	6	8.20	10	1	111.90
	3	4	9.70	12	1	154.50
	4	4	15.05			
 120 GOMITO A 45° (Rosso) 45° Elbow	1	40	2.90	5	3	18.45
	1 1/4	36	3.20	6 1/2 O.D.	2	22.90
	1 1/2	36	3.55	6	2	22.80
	2	18	4.60	8	1	50.10
	2 1/2	10	6.10	10	1	103.40
	3	6	7.30	12	1	174.85
	4	6	11.20			
 130 T (Rosso) Tee	1	42	4.00	5	1	36.85
	1 1/4	22	4.65	6 1/2 O.D.	1	53.00
	1 1/2	18	5.85	6	2	52.75
	2	8	9.15	8	1	95.75
	2 1/2	7	12.15	10	1	186.60
	3	5	14.75	12	1	255.85
	4	3	22.80			
 130R T RIDOTTO (Rosso) Reducing Tee	2 x 1	8	13.20	4 x 2 1/2	3	34.20
	2 x 1 1/2	8	13.20	4 x 3	2	34.20
	2 1/2 x 1 1/2	7	16.65	5 x 4	1	45.60
	2 1/2 x 2	7	16.65	6 1/2 O.D x 2	1	66.70
	3 x 1	5	20.05	6 x 2	1	66.70
	3 x 2	5	20.05	6 1/2 O.D x 4	1	66.70
	4 x 1 1/2	3	34.20	6 x 4	1	66.70
	4 x 2	3	34.20			
 240 RIDUZIONE CONCENTRICA (Rosso) Concentric Reducer	1 1/4 x 1	60	5.10	4 x 2	24	11.70
	1 1/2 x 1	50	5.65	4 x 2 1/2	24	11.70
	1 1/2 x 1 1/4	50	5.65	4 x 3	18	11.70
	2 x 1	36	6.30	5 x 4	4	17.60
	2 x 1 1/4	36	6.30	6 1/2 O.D x 3	7	22.55
	2 x 1 1/2	36	6.30	6 1/2 O.D x 4	7	22.55
	2 1/2 x 1 1/4	18	8.30	6 x 4	7	22.55
	2 1/2 x 1 1/2	18	8.30	8 x 4	4	34.05
	2 1/2 x 2	18	8.30	8 x 6 1/2 O.D	3	34.05
	3 x 2	21	9.30	8 x 6	4	34.05
	3 x 2 1/2	18	9.30			
 300 CALOTTA (Rosso) Cap	1	165	1.70	5	12	9.85
	1 1/4	160	1.80	6 1/2 O.D.	10	14.70
	1 1/2	160	1.90	6	10	14.50
	2	96	3.00	8	1	22.85
	2 1/2	52	4.00	10	1	46.90
	3	36	4.55	12	1	79.70
	4	20	7.25			
 321 FLANGIA ADATTATRICE (Rosso) Adaptor Flange	1	65	14.90	5	2	37.05
	1 1/4	55	15.95	6 1/2 O.D.	4	44.20
	1 1/2	8	16.55	6	4	44.00
	2	4	17.60	8	1	67.70
	2 1/2	4	20.00	10	1	109.70
	3	5	21.75	12	1	232.85
	4	4	27.55			

JOINTS RAPIDES GIUNTI RAPIDI



740



740



746



746



770



770



Zertifikat über ein DVGW Prüfzeichen certificate for a DVGW test mark



DW-5511BN0625
Registernummer
registration number

Anwendungsbereich field of application	Produkte der Wasserversorgung products of water supply
Zertifikatinhaber owner of certificate	Accesorios de Tubería, S.A. (ATUSA) E-1200 Salvatierra (Alava)
Vertreiber distributor	Accesorios de Tubería, S.A. (ATUSA) E-1200 Salvatierra (Alava)
Produktart product category	Verbinder und Installationssysteme: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (6511)
Produktbezeichnung product description	Rohrverbinder aus Metall (Temperguss) für DVGW-geprüfte und -zertifizierte Röhre aus verzinktem Stahl; für den Bereich Kaltwasser
Modell model	Rapida Verschraubung
Prüfberichte test reports	Mechanik: 120001551 vom 05.12.2002 (MPM) Hygiene: vom 23.08.1990 (TZW)
Prüfgrundlagen basis of type examination	DVGW W 534 (01.09.1995) - in Anlehnung BGA KTW (07.01.1977)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.
06.02.2003 / 5-170
Dieses Zertifikat ist gültig, wenn die
Bedingungen, die in der Norm (DVGW W 534) angegeben sind, erfüllt sind.
DVGW Zertifizierung - von der die
(DVGW) ist anerkannt für die Konformität
DVGW e.V. für Konformitätsbewertung



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502BN0540
Registernummer
registration number

Anwendungsbereich field of application	Produkte der Gasversorgung products of gas supply
Zertifikatinhaber owner of certificate	ATUSA empresarial S.L.U. Apartado de Correos Nr. 8, E-01200 Salvatierra (Alava)
Vertreiber distributor	ATUSA empresarial S.L.U. Apartado de Correos Nr. 8, E-01200 Salvatierra (Alava)
Produktart product category	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
Produktbezeichnung product description	Glatrohrverbinder für metallene Rohrleitungen
Modell model	Baureihe E0...
Prüfberichte test reports	Kontrollprüfung Labor: 139533eK2006 vom 29.05.2006 (GW) Baumusterprüfung: 139533eT0/14434 vom 26.08.2002 (GW)
Prüfgrundlagen basis of type examination	DIN 3387-1 (01.01.1991)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.
26.08.2012 / 04-0886-GNV

17.12.2007
Dieses Zertifikat ist gültig, wenn die
Bedingungen, die in der Norm (DVGW W 534) angegeben sind, erfüllt sind.
DVGW Zertifizierung - von der die
(DVGW) ist anerkannt für die Konformität
DVGW e.V. für Konformitätsbewertung



DVGW CERT GmbH
Joseph-Wilhelm-Strasse 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 86-880
Telefax: +49 228 91 86-993
E-Mail: info@dvgw-cert.com

DAT-2E-009/96-02



Padana Raccordi srl
35020 Arzergrande PD - via Umberto I° 47/D
Tel. 049 9720422 - Fax 049 9724042
www.padanaraccordi.com - info@padanaraccordi.com